

# COMPACTPRIJSLIJST 2023



- **Lucht/water-warmtepompen**
- **Warmtepompboilers**
- **Brine/water-warmtepompen**

**Geldig vanaf 1 februari 2023**

**Uitleg bij prijslijst**

- Volgend leveringsprogramma vindt u in deze prijslijst:

Warmtepompen  
Warmtepompboilers  
Divicon verdelers  
Vitoset

- Aan de verschillende productsegmenten zijn materiaalgroepen toegewezen die de instapvoorwaarden/kortingniveaus aangeven (afkorting: MG)

Brutoprijzen in euro's, excl. B.T.W. Geldig vanaf 1 februari 2023 (m.u.v. TD-diensten, deze zijn netto excl B.T.W.)

Prijzen franco werk Nederland (m.u.v. de wadden-eilanden en mits anders vermeld) mits over verharde weg bereikbaar, echter zonder montage.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Wijzigingen voorbehouden

**Viessmann Nederland B.V.**

Postbus 322  
2900 AH Capelle aan den IJssel

Telefoon 010-4584444

Afdelingen binnendienst

Offertes 010-4595400

Opdrachtafwikkeling 010-4595412

Service 010-4595415

Boekhouding 010-4595413

Lisbaan 8

2908 LN Capelle aan den IJssel

info-nl@viessmann.com

offertes-nl@viessmann.com

orders-nl@viessmann.com

td-nl@viessmann.com

debiteuren@viessmann.com

## Inhoud

<b>Vitocal 222-S</b>	Split-unit compacte lucht/water-warmtepomp 2,4 tot 14,7 kW met geïntegreerde 220 liter boiler	Pagina 4
<b>Vitocal 200-S</b>	Split-unit lucht/water-warmtepomp 2,4 tot 14,7 kW	Pagina 5
<b>Vitocal 222-A</b>	Monoblock compacte lucht/water-warmtepomp 2,4 tot 14,7 kW met geïntegreerde 220 liter boiler	Pagina 6
<b>Vitocal 200-A</b>	Monoblock lucht/water-warmtepomp 2,4 tot 14,7 kW	Pagina 7
<b>Vitocal 252-A</b>	Monoblock compacte lucht/water-warmtepomp 2,6 tot 13,4 kW met geïntegreerde 190 liter boiler	Pagina 8
<b>Vitocal 250-A</b>	Monoblock lucht/water-warmtepomp 2,6 tot 13,4 kW	Pagina 9
<b>Vitocal 060-A</b>	Warmtepompboiler met inhoud 178, 251, en 254 liter	Pagina 10
<b>Vitocal 262-A</b>	Warmtepompboiler met 291 en 298 liter	Pagina 11
<b>Vitocal 333-G</b>	Compacte brine/water-warmtepomp 1,7 tot 11,4 kW met geïntegreerde 220 liter boiler	Pagina 12
<b>Vitocal 300 G</b>	Brine/water-warmtepomp 1,7 tot 15,9 kW	Pagina 13
<b>Divicon</b>	Verwarmincircuitverdelers	Pagina 14
<b>Vitaset</b>	Slibafscheiders, luchtafscheiders en expansievaten	Pagina 15
<b>Investeringsubsidie duurzame energie (ISDE)</b>		Pagina 16
<b>Algemene levering- en verkoopvoorwaarden</b>		Blijlage 1-4

# VITOCAL 222-S

Lucht/water-warmtepomp, split-uitvoering  
Type AWBT-M-E-AC 221.C / AWBT-E-AC 221.C

## Leveringsomvang

- Compacte split-unit warmtepomp met Scroll compressor met binnen- en fluisterstille buitenunit
- **Binnenunit met:**  
Warm tapwaterboiler met 220 liter inhoud  
Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler  
Elektrisch verwarmingselement  
HR-circulatiepomp  
Veiligheidsgroep verwarmingscircuit  
Omschakelklep verwarmen/tapwater opwarming  
Voorbereid op "Active Cooling"
- **Fluisterstille buitenunit door Advanced Acoustic Design (AAD) met:**  
Koudemiddelvulling tot 12 m tussen binnen- en buitenunit, invertergestuurde, geïsoleerde compressor, omkeerlep en elektronische expansieklep



Type	221.C04 4,0	221.C06 4,8	221.C08 5,6	221.C10 7,6	221.C13 8,6	221.C16 10,1	
<b>Nominaal vermogen bij A7/W35</b>							
<b>VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC, 230 V</b> ■ lucht/water-warmtepompen, split-uitvoering	Z015346 8.373,-	Z015347 8.719,-	Z015348 8.963,-	-			MG WS EUR
<b>VITOCAL 222-S AWBT-E-AC, 400 V</b> ■ lucht/water-warmtepompen, split-uitvoering	-			Z015352 12.218,-	Z015353 13.088,-	Z015354 14.545,-	MG WS EUR
<b>Vitocell 100-E type SVPA CV-waterbackpackbuffer</b> inhoud 40 liter ■ Voor achter de warmtepomp, met verschildrukregelklep, kleur zwart				ZK03801 795,-			MG WX EUR
<b>Accessoirepakket "Active Cooling"</b> ■ klemsensor, dauwpuntsensor en vorstbeschermingsthermostaat				ZK05886 554,-			MG W EUR
<b>Hydraulische aansluitset naar boven</b> ■ Geïsoleerde CV-, tapwater- en circulatieleiding				ZK02960 292,-			MG WX EUR
<b>Hydraulische aansluitset naar links of rechts</b> ■ Geïsoleerde CV-, tapwater- en circulatieleiding 90° bochten				ZK02959 305,-			MG WX EUR
<b>Console buitenunit, bodemmontage</b> ■ uit aluminium profielen, (h x b x l) 304 x 773 x 732 mm				ZK02929 169,-			MG WX EUR
<b>Console buitenunit, wandmontage</b> ■ van verzinkt staalprofielen, (h x l) 660 x 857 mm, met demping				ZK02930 307,-			MG WX EUR
<b>Console buitenunit, bodemmontage met designbekleding</b> ■ van verzinkt staalplaat, (h x b x l) 295 x 1105 x 560 mm				ZK05186 520,-			MG WX EUR
<b>Kogelkraan met filter</b> ■ voor bescherming van de condensor tegen vervuiling				ZK03206 86,-			MG WX EUR
<b>Vitoconnect type OPTO2 met 5 jaar garantie</b> ■ met de applicatie ViCare kan via het Internet ingegrepen worden				ZK03836 210,-			MG W EUR
<b>Afstandsbediening Vitotrol 200-A</b> ■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma				Z008341 180,-			MG W EUR

SOLAR Pakketten voor Vitocal 222-S	Vitosol		4,0 t/m 10,1	
<b>Solarset met zonnecollectoren/buizen inclusief:</b> ■ Aansluitset, verbindingbuizen, dompelhulsset, reserve onderdelenset ■ Solar-expansievat wit 25 liter inhoud - 10 bar 4,5 bar voordruk ■ Overdrachtsmedium Tyfocor HTL 20 liter en schuindakmontageset ■ Snelontluchter en veiligheidstemperatuurbegrenzer ■ Solar-Divicon PS10 SDIO/SM1A en Solar Divicon kit	200 FM SV2F	5 m <sup>2</sup>	SK07379 5.791	MG WP EUR
	200 FM SH2F	5 m <sup>2</sup>	SK07380 6.163,-	MG WP EUR
	300 TM SP3C	3 m <sup>2</sup>	SK07382 7.026,-	MG WQ EUR

TD-werkzaamheden VITOCAL 222-S	Art. nr.	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004794					595,-		Netto
<b>Koudetechnische inbedrijfname buitenunit</b>	7004802					405,-		Netto

Technische gegevens	221.C04	221.C06	221.C08	221.C10	221.C13	221.C16	
Spanning	230	230	230	400	400	400	V
<b>Nominaal vermogen bij A7/W35</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	kW
Vermogensregeling (A7/W35)	2,4 - 4,2	3,0 - 6,3	3,5 - 7,5	5,5 - 12,6	5,9 - 13,7	6,4 - 14,7	kW
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4,6	4,6	4,7	5,0	4,9	5,0	
<b>Nominaal vermogen bij A-7/W35</b>	3,8	5,5	6,7	10,1	10,7	11,6	kW
Koelvermogen bij A35/W18	4,0	5,0	6,0	7,0	8,2	9,2	kW
Prestatiecoëfficiënt (EER)	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	
Energielabel	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	CV
Energielabel	A	A	A	A	A	A	Tapwater
Geluidsproductie Lw	50	50	50	55	55	55	dB(A)
Boilerinhoud	220	220	220	220	220	220	liter
Diameter heetgasleiding	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	Ø "
Diameter vloeistofleiding	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	Ø "

# VITOCAL 200-S

Lucht/water-warmtepomp, split-uitvoering  
Type AWB-M-E-AC 201.D / AWB-E-AC 201.D

## Leveringsomvang

- Split-unit warmtepomp met elektrische aandrijving met binnen- en fluisterstille buitenunit
- **Binnenunit met:**  
Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler  
Elektrisch verwarmingselement  
HR-circulatiepomp  
Veiligheidsgroep verwarmingscircuit  
Omschakelklep verwarmen/tapwater opwarming  
Muurbeugel  
Voorbereid op "Active Cooling"
- **Fluisterstille buitenunit door Advanced Acoustic Design (AAD) met:**  
Koudemiddelvulling tot 12 m tussen binnen- en buitenunit,  
invertergestuurde, geïsoleerde compressor,  
omkeerklap en elektronische expansieklap



Type	201.D04 4,0	201.D06 4,8	201.D08 5,6	201.D10 7,6	201.D13 8,6	201.D16 10,1	
<b>Nominaal vermogen bij A7/W35</b>							
<b>VITOCAL 200-S AWB-M-E-AC, 230 V</b>	Z015219	Z015220	Z015221	-			MG WS EUR
■ lucht/water-warmtepompen, split-uitvoering	<b>6.810,-</b>	<b>7.156,-</b>	<b>7.400,-</b>				
<b>VITOCAL 200-S AWB-E-AC, 400 V</b>	-			Z015225	Z015226	Z015227	MG WS EUR
■ lucht/water-warmtepompen, split-uitvoering				<b>10.928,-</b>	<b>11.798,-</b>	<b>13.255,-</b>	
<b>Vitocell 100-W type SVPA, CV-waterbuffer inhoud 46 liter</b>				Z017685			MG WH EUR
■ voor wandmontage, met verschildrukregelklep, kleur Vitoppearlwhite				<b>568,-</b>			
<b>Accessoirepakket "Active Cooling"</b>				ZK05886			MG W EUR
■ klemsensor, dauwpuntsensor en vorstbeschermingsthermostaat				<b>554,-</b>			
<b>Console buitenunit, bodemmontage</b>				ZK02929			MG WX EUR
■ uit aluminium profielen, (h x b x l) 304 x 773 x 732 mm				<b>169,-</b>			
<b>Console buitenunit, wandmontage</b>				ZK02930			MG WX EUR
■ van verzinkt staalprofielen, (h x l) 660 x 857 mm, met demping				<b>307,-</b>			
<b>Console buitenunit, bodemmontage met designbekleding</b>				ZK05186			MG WX EUR
■ van verzinkt staalplaat, (h x b x l) 295 x 1105 x 560 mm				<b>520,-</b>			
<b>Kogelkraan met filter</b>				ZK03206			MG WX EUR
■ voor bescherming van de condensor tegen vervuiling				<b>86,-</b>			
<b>Vitoconnect type OPTO2 met 5 jaar garantie</b>				ZK03836			MG W EUR
■ met de applicatie ViCare kan via het Internet ingegrepen worden				<b>210,-</b>			
<b>Afstandsbediening Vitotrol 200-A</b>				Z008341			MG W EUR
■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma				<b>180,-</b>			
<b>Boiler</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	
<b>Vitocell 100-W type CVAB voor 3 - 5 personen</b>				Z021912			MG WH EUR
■ inhoud 300 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite				<b>1.577,-</b>			
<b>Vitocell 100-W type CVA voor 5 - 8 personen</b>				Z021941			MG WH EUR
■ inhoud 500 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite				<b>2.802,-</b>			
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>				7265008			MG W EUR
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode				<b>404,-</b>			
<b>Boiler speciaal met grote verwarmingsspiraal</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	
<b>Vitocell 100-W type CVWB voor 3 - 5 personen</b>				Z021898			MG WH EUR
■ inhoud 300 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite				<b>2.132,-</b>			
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 4 - 6 personen</b>				Z021899			MG WH EUR
■ inhoud 390 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite				<b>3.035,-</b>			
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 5 - 8 personen</b>				Z021900			MG WH EUR
■ inhoud 500 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite				<b>3.605,-</b>			
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>				Z004247			MG W EUR
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode				<b>449,-</b>			
<b>Voor boiler en CV-wateruffer</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	
<b>Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)</b>				7438702			MG W EUR
■ voor boilers of buffervaten met 5,8 m lange aansluitkabel				<b>100,-</b>			

TD-werkzaamheden VITOCAL 200-S	Art. nr.	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004794	<b>595,-</b>					Netto	
<b>Koudetechnische inbedrijfname buitenunit</b>	7004802	<b>405,-</b>					Netto	

Technische gegevens	201.D04	201.D06	201.D08	201.D10	201.D13	201.D16	
Spanning	230	230	230	400	400	400	V
<b>Nominaal vermogen bij A7/W35</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	kW
Vermogensregeling (A7/W35)	2,4 - 4,2	3,0 - 6,3	3,5 - 7,5	5,5 - 12,6	5,9 - 13,7	6,4 - 14,7	kW
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4,6	4,6	4,7	5,0	4,9	5,0	
<b>Nominaal vermogen bij A-7/W35</b>	3,8	5,5	6,7	10,1	10,7	11,6	kW
Koelvermogen bij A35/W18	4,0	5,0	6,0	7,0	8,2	9,2	kW
Prestatiecoëfficiënt (EER)	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	
Energielabel	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	CV
Geluidsproductie Lw	50	50	50	55	55	55	dB(A)
Energielabel	B	B	B	B	B	B	Boiler
Energielabel	B	B	B	B	B	B	CV-buffer
Diameter heetgasleiding	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	Ø "
Diameter vloeistofleiding	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	Ø "

# VITOCAL 222-A

Compacte lucht/water-warmtepomp, monoblock-uitvoering  
Type AWOT-M-E-AC 221.A / AWOT-E-AC 221.A

## Leveringsomvang

- Compacte monoblock-unit warmtepomp met elektrische aandrijving met binnen- en fluisterstille buitenunit
- **Binnenunit met:**
  - Warm tapwaterboiler met 220 liter inhoud
  - Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler
  - Elektrisch verwarmingselement
  - HR-circulatiepomp
  - Veiligheidsgroep verwarmingcircuit
  - Omschakelklep verwarmen/tapwater opwarming
  - Voorbereid op "Active Cooling"
- **Fluisterstille buitenunit door Advanced Acoustic Design (AAD) met:**
  - Invertergestuurde compressor, omkeerklep, elektronische expansieklep, verdampers, condensator en EC-ventilator



Type	221.A04	221.A06	221.A08	221.A10	221.A13	221.A16	
Nominaal vermogen bij A7/W35	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	
<b>VITOCAL 222-A AWOT-M-E-AC, 230 V</b>	Z016855	Z016856	Z016857				MG WT
■ lucht/water-warmtepompen, monoblock-uitvoering	<b>8.899,-</b>	<b>9.262,-</b>	<b>9.512,-</b>				EUR
<b>VITOCAL 222-A AWOT-E-AC, 400 V</b>				Z016861	Z016862	Z016863	MG WT
■ lucht/water-warmtepompen, monoblock-uitvoering				<b>12.640,-</b>	<b>13.511,-</b>	<b>14.968,-</b>	EUR
<b>Vitocell 100-E type SVPA CV-waterbackpackbuffer</b> inhoud 40 liter				ZK03801			MG WX
■ Voor achter de warmtepomp, met verschildrukregelklep, kleur zwart				<b>795,-</b>			EUR
<b>Accessoirepakket "Active Cooling"</b>				ZK05886			MG W
■ klensensor, dauwpuntsensor en vorstbeschermingsthermostaat				<b>554,-</b>			EUR
<b>Hydraulische aansluitset naar boven</b>				ZK02960			MG WX
■ Geïsoleerde CV-, tapwater- en circulatieleiding				<b>292,-</b>			EUR
<b>Hydraulische aansluitset naar links of rechts</b>				ZK02959			MG WX
■ Geïsoleerde CV-, tapwater- en circulatieleiding 90° bochten				<b>305,-</b>			EUR
<b>Console buitenunit, bodemmontage</b>				ZK02929			MG WX
■ uit aluminium profielen, (h x b x l) 304 x 773 x 732 mm				<b>169,-</b>			EUR
<b>Console buitenunit, wandmontage</b>				ZK02930			MG WX
■ van verzinkt staalprofielen, (h x l) 660 x 857 mm, met demping				<b>307,-</b>			EUR
<b>Console buitenunit, bodemmontage met designbekleding</b>				ZK05186			MG WX
■ van verzinkt staalplaat, (h x b x l) 295 x 1105 x 560 mm				<b>520,-</b>			EUR
<b>Kogelkraan met filter</b>				ZK03206			MG WX
■ voor bescherming van de condensator tegen vervuiling				<b>86,-</b>			EUR
<b>Vitocconnect type OPTO2 met 5 jaar garantie</b>				ZK03836			MG W
■ met de applicatie ViCare kan via het Internet ingegrepen worden				<b>210,-</b>			EUR
<b>Afstandsbediening Vitotrol 200-A</b>				Z008341			MG W
■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma				<b>180,-</b>			EUR

SOLAR Pakketten voor Vitocal 222-A	Vitosol		4,0 t/m 10,1	
<b>Solarset met zonnecollectoren/buizen inclusief:</b>	200 FM	5 m <sup>2</sup>	SK07379	MG WP
■ Aansluitset, verbindingbuizen, dompelhulst, reserve onderdelenset	SV2F		<b>5.791,-</b>	EUR
■ Solar-expansievat wit 25 liter inhoud - 10 bar 4,5 bar voordruk	200 FM	5 m <sup>2</sup>	SK07380	MG WP
■ Overdrachtsmedium Tyfocor HTL 20 liter en schuimdakmontageset	SH2F		<b>6.163,-</b>	EUR
■ Snelontluchter en veiligheidstemperatuurbegrenzer	300 TM	3 m <sup>2</sup>	SK07382	MG WQ
■ Solar-Divicon PS10 SDIO/SM1A en Solar Divicon kit	SP3C		<b>7.026,-</b>	EUR

TD-werkzaamheden VITOCAL 222-A	Art. nr.	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1		
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004794	<b>595,-</b>							Netto

Technische gegevens	221.A04	221.A06	221.A08	221.A10	221.A13	221.A16	
Spanning	230	230	230	400	400	400	V
Nominaal vermogen bij A7/W35	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	kW
Vermogensregeling	2,4 - 4,2	3,0 - 6,3	3,5 - 7,5	5,5 - 12,6	5,9 - 13,7	6,4 - 14,7	kW
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4,6	4,6	4,7	5,0	4,9	5,0	
Nominaal vermogen bij A-7/W35	3,8	5,5	6,7	10,1	10,7	11,6	kW
Koelvermogen bij A35/W18	4,0	5,0	6,0	7,0	8,2	9,2	kW
Prestatiecoëfficiënt (EER)	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	
Energielabel	A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	CV
Energielabel	A	A	A	A	A	A	Tapwater
Geluidsproductie Lw	50	50	50	55	55	55	dB(A)
Boilerinhoud	220	220	220	220	220	220	liter



# VITOCAL 200-A

Lucht/water-warmtepomp, monoblock-uitvoering  
Type AWO-M-E-AC 201.A / AWO-E-AC 201.A

## Leveringsomvang

- Monoblock-unit warmtepomp met elektrische aandrijving met binnen- en fluisterstille buitenunit
- **Binnenunit met:**  
Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler  
Elektrisch verwarmingselement  
HR-circulatiepomp  
Veiligheidsgroep verwarmingscircuit  
Omschakelklep verwarmen/tapwater opwarming  
Muurbeugel  
Voorbereid op "Active Cooling"
- **Fluisterstille buitenunit door Advanced Acoustic Design (AAD) met:**  
Invertergestuurde compressor, omkeerklep, elektronische expansieklep, verdampers, condensator en EC-ventilator



Type	201.A04	201.A06	201.A08	201.A10	201.A13	201.A16		
<b>Nominaal vermogen bij A7/W35</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1		
<b>VITOCAL 200-A AWO-M-E-AC, 230 V</b>	Z015192	Z015193	Z015194				MG WT	
■ lucht/water-warmtepompen, monoblock-uitvoering	7.337,-	7.700,-	7.950,-				EUR	
<b>VITOCAL 200-A AWO-E-AC, 400 V</b>				Z015198	Z015199	Z015200	MG WT	
■ lucht/water-warmtepompen, monoblock-uitvoering				11.351,-	12.222,-	13.679,-	EUR	
<b>Vitocell 100-W type SVPA, CV-waterbuffer inhoud 46 liter</b>			Z017685				MG WH	
■ voor wandmontage, met verschilddrukregelklep, kleur Vitoppearlwhite			568,-				EUR	
<b>Accessoirepakket "Active Cooling"</b>			ZK05886				MG W	
■ klemsensor, dauwpuntsensor en vorstbeschermingsthermostaat			554,-				EUR	
<b>Console buitenunit, bodemmontage</b>			ZK02929				MG WX	
■ uit aluminium profielen, (h x b x l) 304 x 773 x 732 mm			169,-				EUR	
<b>Console buitenunit, wandmontage</b>			ZK02930				MG WX	
■ van verzinkt staalprofielen, (h x l) 660 x 857 mm, met demping			307,-				EUR	
<b>Console buitenunit, bodemmontage met designbekleding</b>			ZK05186				MG WX	
■ van verzinkt staalplaat, (h x b x l) 295 x 1105 x 560 mm			520,-				EUR	
<b>Kogelkraan met filter</b>			ZK03206				MG WX	
■ voor bescherming van de condensator tegen vervuiling			86,-				EUR	
<b>Vitocconnect type OPTO2 met 5 jaar garantie</b>			ZK03836				MG W	
■ met de applicatie ViCare kan via het Internet ingegrepen worden			210,-				EUR	
<b>Afstandsbediening Vitotrol 200-A</b>			Z008341				MG W	
■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma			180,-				EUR	
<b>Boiler</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1		
<b>Vitocell 100-W type CVAB voor 3 - 5 personen</b>		Z021912					MG WH	
■ inhoud 300 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite		1.577,-					EUR	
<b>Vitocell 100-W type CVA voor 5 - 8 personen</b>		Z021941					MG WH	
■ inhoud 500 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite		2.802,-					EUR	
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>		7265008					MG W	
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode		404,-					EUR	
<b>Boiler speciaal met grote verwarmingsspiraal</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1		
<b>Vitocell 100-W type CVWB voor 3 - 5 personen</b>			Z021898				MG WH	
■ inhoud 300 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite			2.132,-				EUR	
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 4 - 6 personen</b>			Z021899				MG WH	
■ inhoud 390 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite			3.035,-				EUR	
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 5 - 8 personen</b>			Z021900				MG WH	
■ inhoud 500 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite			3.605,-				EUR	
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>			Z004247				MG W	
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode			449,-				EUR	
<b>Voor boiler en CV-wateruffer</b>	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1		
<b>Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)</b>			7438702				MG W	
■ voor boilers of buffervaten met 5,8 m lange aansluitkabel			100,-				EUR	
<b>TD-werkzaamheden VITOCAL 200-A</b>	Art. nr.	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004794							Netto
								595,-

Technische gegevens	201.A04	201.A06	201.A08	201.A10	201.A13	201.A16	
Spanning	230	230	230	400	400	400	V
Nominaal vermogen bij A7/W35	4,0	4,8	5,6	7,6	8,6	10,1	kW
Vermogensregeling	2,4 - 4,2	3,0 - 6,3	3,5 - 7,5	5,5 - 12,6	5,9 - 13,7	6,4 - 14,7	kW
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4,6	4,6	4,7	5,0	4,9	5,0	
Nominaal vermogen bij A-7/W35	3,8	5,5	6,7	10,1	10,7	11,6	kW
Koelvermogen bij A35/W18	4,0	5,0	6,0	7,0	8,2	9,2	kW
Prestatiecoëfficiënt (EER)	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	
Energielabel	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	CV
Geluidsproductie Lw	50	50	50	55	55	55	dB(A)
Energielabel	B	B	B	B	B	B	Boiler
Energielabel	B	B	B	B	B	B	CV-buffer

# VITOCAL 252-A

Compacte lucht/water-warmtepomp, monoblock-uitvoering  
Type AWOT-E-AC 251.A /AWOT-E-AC 251.A 2C

## Leveringsomvang

- Compacte monoblock-unit warmtepomp met elektrische aandrijving met binnen- en fluisterstille buitenunit
- **Binnenunit met:**
  - Warm tapwaterboiler met 190 liter inhoud
  - Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler
  - Elektrisch verwarmingselement
  - HR-circulatiepomp
  - Veiligheidsgroep verwarmingscircuit
  - Geïntegreerde buffer 16 l en expansievat 18 l
  - Regelfunctie "Active Cooling"
- **Fluisterstille buitenunit door Advanced Acoustic Design (AAD) met:**
  - Invertergestuurde compressor, omkeerklep, elektronische expansieklep, verdamper, condensor en EC-ventilator



Type	AWOT-E-AC 251.A10		AWO-TE-AC 251.A13		
Nominaal vermogen bij A7/W35	7,3		8,1		
<b>VITOCAL 252-A type AWOT-E-AC 251, 400 V</b>	Z022216		Z022217		MG WT
■ lucht/water-warmtepompen, monoblock-uitvoering	15.644,-		16.526,-		EUR
<b>Hydraulische aansluitset voor 1 CV-/koelcircuit, boven</b>			ZK06058		MG WX
■ Geïsoleerde aanvoer-, retour-, koud- en warm tapwaterleiding			218,-		EUR
<b>Hydraulische aansluitset voor 1 CV-/koelcircuit, links</b>			ZK06059		MG WX
■ Geïsoleerde aanvoer-, retour-, koud- en warm tapwaterleiding			218,-		EUR
<b>Hydraulische aansluitset voor 1 CV-/koelcircuit, rechts</b>			ZK06060		MG WX
■ Geïsoleerde aanvoer-, retour-, koud- en warm tapwaterleiding			218,-		EUR
<b>Montagehulp voor 1 CV-/koelcircuit, boven</b>			ZK06061		MG WX
■ Als aansluitset met aansluitconsole en afsluiters			355,-		EUR
<b>Montagehulp voor 1 CV-/koelcircuit, links</b>			ZK06062		MG WX
■ Als aansluitset met aansluitconsole en afsluiters			355,-		EUR
<b>Montagehulp voor 1 CV-/koelcircuit, rechts</b>			ZK06063		MG WX
■ Als aansluitset met aansluitconsole en afsluiters			355,-		EUR
<b>VITOCAL 252-A type AWOT-E-AC 251 2C, 400 V</b>	Z023060		Z023061		MG WT
■ met 2 verwarmings-/koelcircuits geïntegreerd	17.175,-		18.057,-		EUR
<b>Montagehulp voor 2 CV-/koelcircuit, boven</b>			ZK06225		MG WX
■ Als aansluitset met aansluitconsole en afsluiters			425,-		EUR
<b>Montagehulp voor 2 CV-/koelcircuit, links</b>			ZK06226		MG WX
■ Als aansluitset met aansluitconsole en afsluiters			425,-		EUR
<b>Montagehulp voor 2 CV-/koelcircuit, rechts</b>			ZK06227		MG WX
■ Als aansluitset met aansluitconsole en afsluiters			425,-		EUR
<b>Kogelkraanset</b> <b>Let op: vereist bij geen gebruik montagehulp</b>			ZK06057		MG WH
■ set om te spoelen en te ontluften <b>En 1 set benodigd bij 2C</b>			70,-		EUR
<b>Slibafscheider met magneet</b>			ZK04657		MG W
■ Aansluitmaat Rp 1¼" (andere maten zie bladzijde 15)			333,-		EUR
<b>Basis aansluitset buitenunit</b>			7973227		MG WX
■ 2 koperen buis Ø 28 mm met connector lengte 50 mm			27,-		EUR
<b>Console buitenunit, bodemmontage</b>			ZK06013		MG WX
■ uit aluminium profielen, (h x b x l) 304 x 773 x 732 mm			178,-		EUR
<b>Aansluitset voor console voor vloermontage</b>			ZK06020		MG WX
■ 2 RVS golfbuis DN 25 x 600 mm, wartelmoer 1¼, insteeknippel en isolatie			266,-		EUR
<b>Console buitenunit, wandmontage</b>			ZK06016		MG WX
■ van verzinkt staalprofielen, (h x l) 660 x 857 mm, met demping			550,-		EUR
<b>Designbekleding voor console buitenunit, bodemmontage</b>			ZK06014		MG WX
■ Kleur: Vitographite			471,-		EUR
<b>Dauwpuntschakelaar 24 V</b>			7181418		MG WX
■ om dauwwatervorming te vermijden, benodigd bij "Active Cooling"			287,-		EUR
<b>Afstandsbediening Vitotrol 300-E</b>			7959522		MG W
■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma			375,-		EUR
<b>BUS -verbindingskabel</b>	5	10	30		meter
<b>BUS-verbindingskabel</b>	ZK06216	ZK06217	ZK06218		MG WX
■ communicatiekabel tussen binnen- en buitenunit	54,-	94,-	159,-		EUR

TD-werkzaamheden VITOCAL 252-A	Art. nr.	7,3	8,1	
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004794	595,-		Netto

Technische gegevens	AWOT-E-AC 251.A10	AWOT+I563-E-AC 251.A13	
Spanning	400	400	V
Nominaal vermogen bij A7/W35	7,3	8,1	kW
Vermogensregeling	2,6 - 12,0	3,0 - 13,4	kW
Prestatiecoëfficiënt (COP)	5,3	5,2	
Nominaal vermogen bij A-7/W35	9,7	11,6	kW
Koelvermogen bij A35/W18	6,5	8,2	kW
Prestatiecoëfficiënt (EER)	5,3	4,9	
Energielabel	A+++	A+++	CV
Energielabel	A	A	Tapwater
Geluidsproductie ErP	54,0	54,0	dB(A)
Boilerinhoud	190	190	liter



# VITOCAL 250-A

Lucht/water-warmtepomp, monoblock-uitvoering  
Type AWO-E-AC 251.A /AWO-E-AC 251.A 2C

## Leveringsomvang

- Monoblock-unit warmtepomp met elektrische aandrijving met binnen- en fluisterstille buitenunit
- **Binnenunit met:**  
Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler  
Elektrisch verwarmingselement  
HR-circulatiepomp  
Veiligheidsgroep verwarmingscircuit  
Omschakelklep verwarmen/tapwater opwarming  
Geïntegreerde buffer 16 l en expansievat 18 l  
Regelfunctie "Active Cooling"
- **Fluisterstille buitenunit door Advanced Acoustic Design (AAD) met:**  
Invertergestuurde compressor, omkeerklep, elektronische expansieklep, verdampers, condensator en EC-ventilator



Type	AWO-E-AC 251.A10		AWO-E-AC 251.A13		
Nominaal vermogen bij A7/W35	7,3		8,1		
<b>VITOCAL 250-A type AWO-E-AC 251, 400 V</b>	Z022166		Z022167		MG WT
■ lucht/water-warmtepompen, monoblock-uitvoering	13.054,-		13.936,-		EUR
<b>Montagehulp voor opbouwmontage</b>			ZK06008		MG WX
■ met montagekruis en armaturen voor 1 geïntegreerde CV-/koelcircuit			386,-		EUR
<b>VITOCAL 250-A type AWO-E-AC 251 2C, 400 V</b>	Z022776		Z02777		MG WT
■ met 2 verwarmings-/koelcircuits geïntegreerd	14.584,-		15.466,-		EUR
<b>Montagehulp voor opbouwmontage</b>			ZK06210		MG WX
■ met montagekruis en armaturen voor 2 geïntegreerde CV-/koelcircuit			471,-		EUR
<b>Kogelkraanset</b> <b>Let op: vereist bij geen gebruik montagehulp</b>			ZK06057		MG WH
■ set om te spoelen en te ontvluchten <b>En 1 set benodigd bij 2C</b>			70,-		EUR
<b>Slibafscheider met magneet</b>			ZK04657		MG W
■ Aansluitmaat Rp 1¼" (andere maten zie bladzijde 15)			333,-		EUR
<b>Basis aansluitset buitenunit</b>			7973227		MG WX
■ 2 koperen buis Ø 28 mm met connector lengte 50 mm			27,-		EUR
<b>Console buitenunit, bodemmontage</b>			ZK06013		MG WX
■ uit aluminium profielen, (h x b x l) 304 x 773 x 732 mm			178,-		EUR
<b>Aansluitset voor console voor vloermontage</b>			ZK06020		MG WX
■ 2 RVS golfbuis DN 25 x 600 mm, wartelmoer 1¼, insteeknippel en isolatie			266,-		EUR
<b>Console buitenunit, wandmontage</b>			ZK06016		MG WX
■ van verzinkt staalprofielen, (h x l) 660 x 857 mm, met demping			550,-		EUR
<b>Designbekleding voor console buitenunit, bodemmontage</b>			ZK06014		MG WX
■ Kleur: Vitographite			471,-		EUR
<b>Dauwpuntschakelaar 24 V</b>			7181418		MG WX
■ om dauwwatervorming te vermijden, benodigd bij "Active Cooling"			287,-		EUR
<b>Afstandsbediening Vitotrol 300-E</b>			7959522		MG W
■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma			375,-		EUR
<b>BUS -verbindingskabel</b>	5	10	30		meter
<b>BUS-verbindingskabel</b>	ZK06216	ZK06217	ZK06218		MG WX
■ communicatiekabel tussen binnen- en buitenunit	54,-	94,-	159,-		EUR
<b>Boiler speciaal met grote verwarmingsspiraal</b>	7,3		8,1		
<b>Vitocell 100-W type CVWB voor 3 - 5 personen</b>			Z021898		MG WH
■ inhoud 300 liter met Ceraprotect-emallaag, kleur Vitoppearlwhite			2.132,-		EUR
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 4 - 6 personen</b>			Z021899		MG WH
■ inhoud 390 liter met Ceraprotect-emallaag, kleur Vitoppearlwhite			3.035,-		EUR
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 5 - 8 personen</b>			Z021900		MG WH
■ inhoud 500 liter met Ceraprotect-emallaag, kleur Vitoppearlwhite			3.605,-		EUR
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>			Z004247		MG W
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode			449,-		EUR
<b>Voor boiler en CV-wateruffer</b>	7,3		8,1		
<b>Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)</b>			7438702		MG W
■ voor boilers of buffervaten met 5,8 m lange aansluitkabel			100,-		EUR
<b>TD-werkzaamheden VITOCAL 250-A</b>	Art. nr.	7,3	8,1		
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004794		595,-		Netto

Technische gegevens	AWO-E-AC 251.A10		AWO-E-AC 251.A13		
Spanning	400		400		V
Nominaal vermogen bij A7/W35	7,3		8,1		kW
Vermogensregeling	2,6 - 12,0		3,0 - 13,4		kW
Prestatiecoëfficiënt (COP)	5,3		5,2		
Nominaal vermogen bij A-7/W35	9,7		11,6		kW
Koelvermogen bij A35/W18	6,5		8,2		kW
Prestatiecoëfficiënt (EER)	5,3		4,9		
Energielabel	A+++		A+++		CV
Geluidsproductie ErP	54,0		54,0		dB(A)
Energielabel	B		B		Boiler

# VITOCAL 060-A

## Warmtepompboiler Type TOE-ze en TOS-ze

### Leveringsomvang type TOE-ze

- Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp
- Droog elektrisch verwarmingselement
- Voor buitenluchtwerking en circulatiewerking
- Condenswaterslang

### Leveringsomvang type TOS-ze

- Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp
- Warmtewisselaar voor de aansluiting van een externe warmteopwekker of van zonnecollectoren
- Voor buitenluchtwerking en circulatiewerking
- Condenswaterslang
- Droog elektrisch verwarmingselement (als accessoires)



Type TOE-ze

Type TOS-ze

Warmtepompboiler	Type TOE-ze 178 l	Type TOE-ze 254 l	Type TOS-ze 251 l	
<b>VITOCAL 060-A, type TOE-ze</b> <b>Circulatiewerking</b>	Z021984	Z021985	-	MG WT EUR
■ Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp.	<b>2.875,-</b>	<b>3.184,-</b>		
<b>VITOCAL 060-A, type TOE-ze</b> <b>Buitenluchtwerking</b>	Z021986	Z021987	-	MG WT EUR
■ Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp.	<b>2.942,-</b>	<b>3.235,-</b>		
<b>VITOCAL 060-A, type TOS-ze</b> <b>Circulatiewerking</b>	-	-	Z021988	MG WT EUR
■ Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp.en verwarmingsspiraal			<b>3.939,-</b>	
<b>VITOCAL 060-A, type TOS-ze</b> <b>Buitenluchtwerking</b>	-	-	Z021989	MG WT EUR
■ Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp.en verwarmingsspiraal			<b>3.990,-</b>	
<b>Accessoires type TOE-ze en TOS-ze</b>	Type TOE-ze	Type TOE-ze	Type TOS-ze	
<b>Aansluitset Smart-Grid</b>		ZK02660		MG WX EUR
Verbindingskabel met stekker (0,25 m lang)		<b>18,-</b>		
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>		7182008		MG W EUR
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode		<b>238,-</b>		
<b>Droog elektrisch verwarmingselement</b>		in de leveringsomvang	ZK02257	MG WX EUR
■ Vermogen: 1,5 kW., Elektrische aansturingmodule			<b>329,-</b>	
<b>Buitenlucht-adapterset (DIN 160)</b>	ZK04052	-	-	MG WX EUR
■ Voor ombouw naar buitenluchtwerking, set van 2 (intrede en uitrede).	<b>67,-</b>			
<b>Buitenlucht-adapter 1 stuks (DIN 160)</b>	-	ZK03024	-	MG WX EUR
■ Om de warmtepompboiler om te bouwen voor buitenluchtwerking		<b>51,-</b>		

SOLAR Pakketten voor Vitocal 060-A	Vitosol		Type TOE-ze	Type TOS-ze	
<b>Solarset met zonnecollectoren/buizen inclusief:</b>	200 FM SV2F	5 m <sup>2</sup>	-	SK07377	MG WP EUR
■ Aansluitset, verbindingbuizen, dompelhusset, reserve onderdelenset				<b>4.682,-</b>	
■ Solar-expansievat wit 25 liter inhoud - 10 bar 4,5 bar voordruk	200 FM SH2F	5 m <sup>2</sup>	-	SK073878	MG WP EUR
■ Overdrachtsmedium Tyfocor HTL 20 liter en schuindakmontageset				<b>5.054,-</b>	
■ Snelontluchter en veiligheidstemperatuurbegrenzer	300 TM SP3C	3 m <sup>2</sup>	-	SK07381	MG WQ EUR
■ Solar-Divicon PS10 SD1 en montageset t.b.v. schuindakmontage				<b>5.917,-</b>	

TD-werkzaamheden VITOCAL 060-A	Art. nr.	Type TOE-ze	Type TOS-ze	
<b>Hulp bij vullen en ontluften zonnestelsel</b>	7026726	-	<b>640,-</b>	Netto
<b>Inbedrijfstelling Viessmann zonnestelsel</b>	7004817	-	<b>617,-</b>	Netto

Technische gegevens	Type TOE-ze	Type TOE-ze	Type TOS-ze	
Boilerinhoud	178	254	251	l
Min. kamervolume bij circulatiewerking	20	20	20	m <sup>3</sup>
Lengte	661	734	734	mm
Breedte	584	631	631	mm
Hoogte	1559	1780	1785	mm
Gewicht	95	110	125	kg
Prestatiecoëfficiënt bij luchtinlaat 20 °C	3,21	3,7	3,7	
Energielabel circulatiewerking	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	
Energielabel buitenluchtwerking	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	
Geluidsproductie Lw max circulatiewerking	59	59	59	dB(A)

# VITOCAL 262-A

## Warmtepompboiler

Type T2E-ze, T2H-ze en T2W-ze

### Leveringsomvang type T2E-ze


- Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp
- Droog elektrisch verwarmingselement
- Voor buitenluchtwerking, circulatiewerking en afvoerluchtwerking
- Condenswaterslang
- Kleur: Vitoppearlwhite

### Leveringsomvang type T2H-ze

- Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp
- Warmtewisselaar voor de aansluiting van een externe warmteopwekker
- Voor buitenluchtwerking, circulatiewerking en afvoerluchtwerking
- Condenswaterslang
- Droog elektrisch verwarmingselement (als accessoires)
- Kleur: Vitoppearlwhite

### Leveringsomvang type T2W-ze

- Warmtepomp voor tapwateropwarming in combinatie met een afzonderlijke boiler
- Voor wandmontage, hoekinbouw links is mogelijk
- Voor buitenluchtwerking, circulatiewerking en afvoerluchtwerking
- Condenswaterslang
- Kleur: Vitoppearlwhite



Warmtepompboiler	Type T2E-ze	Type T2H-ze	Type T2W-ze	
<b>Vitocal 262-A, type T2E</b>	Type T2E-ze 298 l	Type T2H-ze 291 l	Type T2W-ze	
<b>Circulatiewerking</b>	Z021990	-	-	MG WR EUR
■ Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp. en verwarmingselement	3.761,-			
<b>Vitocal 262-A, type T2H</b>		Z021991		MG WR EUR
<b>Circulatiewerking</b>		4.497,-		
■ Warmwaterboiler met geïntegreerde warmtepomp.en verwarmingsspiraal				
<b>Vitocal 262-A, type T2W</b>			Z019303	MG WR EUR
■ Warmtepomp voor tapwateropwarming boiler derden			2.914,-	
<b>Accessoires type TOE-ze, T2H-ze en T2W-ze</b>	Type T2E-ze	Type T2H-ze	Type T2W-ze	
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>		7182008		MG W EUR
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode		238,-		
<b>Droog elektrisch verwarmingselement</b>		ZK03800		MG WX EUR
■ Vermogen: 1,5 kW., Elektrische aansturingmodule	in leveringsomvang	306,-		
<b>Elektrisch verwarmingselement</b>			ZK04741	MG WX EUR
■ Vermogen: 1,5 kW., voor inbouw			300,-	
<b>Buitenlucht-adapter 1 stuks (DIN 180)</b>		ZK04676		MG WX EUR
■ Om de warmtepompboiler om te bouwen voor buitenluchtwerking		45,-		

Technische gegevens	Type T2E-ze	Type T2H-ze	Type T2W-ze	
Boilerinhoud	298	291	-	l
Min. kamervolume bij circulatiewerking	20	20	20	m <sup>3</sup>
Lengte	770	770	738	mm
Breedte	666	668	668	mm
Hoogte	1844	1844	481	mm
Gewicht	160	160	44	kg
Prestatiecoëfficiënt bij luchtinlaat 20 °C	4,02	4,02	3,2	
Energielabel circulatiewerking	A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>	
Energielabel buitenluchtwerking	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	
Geluidsproductie Lw max circulatiewerking	57	57	57	dB(A)

# VITOCAL 333-G

Compacte warmtepomptoestellen  
Type BWT 331.C

## Leveringsomvang

- Brine/water-warmtepomp voor verwarming en tapwateropwarming.
- Geïntegreerde laadboiler van roestvast staal, met isolatie.
- Ingebouwde omschakelklep verwarmen/tapwateropwarming.
- Ingebouwde HR-circulatiepomp voor het aardwarmtecircuit
- Ingebouwde HR-circulatiepomp voor het cv-circuit
- Ingebouwd elektrisch verwarmingselement.
- Veiligheidsgroep voor het verwarmingscircuit (bijgevoegd).
- Weersafhankelijke warmtepompregeling Vitotronic 200 met buitentemperatuursensor.
- Elektronische aanvoerstroombegrenzing
- Aansluitbuizen voor aanvoer en retour van het primaire en secundaire circuit



Type	BWT 331.C06 4,3	BWT 331.C12 5,3	
Nominaal vermogen (kW) bij werkpunt B0/W35			
<b>VITOCAL 333-G type BWT.331.C, 400 V</b>	Z016844	Z016845	MG WT EUR
■ Brine/water-warmtepomp voor verwarming en tapwateropwarming	<b>10.581,-</b>	<b>12.657,-</b>	
<b>Vitocell 100-W type SVPA</b> , CV-waterbuffer inhoud 46 liter		Z017685	MG WH EUR
■ voor wandmontage, met verschildrukregelklep, kleur Vitoppearlwhite		<b>568,-</b>	
<b>Drukschakelaar aardwarmtecircuit</b>		9532663	MG WX EUR
■ instelbereik schakeldruk 0,8 tot 1,5 bar		<b>256,-</b>	
<b>NC-box zonder mengklep</b>		ZK05954	MG WX EUR
■ Geprefabriceerde eenheid voor de functie "natural cooling"		<b>1.989,-</b>	
<b>Hydraulische aansluitset NC-Box, montage aan de warmtepomp</b>		ZK06082	MG WX EUR
■ Aanvoer- en retourleidingen, primair- en secundaircircuit		<b>267,-</b>	
<b>Hydraulische aansluitset NC-Box, montage aan de wand</b>		ZK06080	MG WX EUR
■ Aanvoer- en retourleidingen, primair- en secundaircircuit		<b>141,-</b>	
<b>Dauwpuntschakelaar 24 V</b>		7181418	MG WX EUR
■ voor registratie en om dauwwatervorming te vermijden.		<b>287,-</b>	
<b>Kogelkraan met filter</b>		ZK03206	MG WX EUR
■ voor bescherming van de condensor tegen vervuiling		<b>86,-</b>	
<b>Vitoconnect type OPTO2 met 5 jaar garantie</b>		ZK03836	MG W EUR
■ met de applicatie ViCare kan via het Internet ingegrepen worden		<b>210,-</b>	
<b>Afstandsbediening Vitotrol 200-A</b>		Z008341	MG W EUR
■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma		<b>180,-</b>	
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>		7265008	MG W EUR
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode		<b>404,-</b>	
<b>TD-werkzaamheden VITOCAL 333-G</b>	Art. nr.	4,3	5,3
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004786		<b>640,-</b> Netto

Technische gegevens	BWT 331.C06	BWT 331.C12	
Vermogen	1,7 - 8,6	2,4 - 11,4	kW
Boilerinhoud	220	220	l
Aanvoertemperatuur	65	65	°C
Lengte	680	680	mm
Breedte	600	600	mm
Hoogte	2000	2000	mm
Gewicht	277	277	kg
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4,6	4,6	
Energielabel	A++	A++	CV
Energielabel	A	A	Tapwater

# VITOCAL 300-G

## Brine/water-warmtepompen Type BWC 301.B

### Leveringsomvang

- Brine/water-warmtepomp in compacte behuizing
- Ingebouwde omschakelklep verwarmen/tapwaterverwarming
- Ingebouwde HR-circulatiepomp voor het brinecircuit
- Ingebouwde HR-circulatiepomp voor het verwarmingscircuit
- Ingebouwd elektrisch verwarmingselement
- Veiligheidsgroep voor verwarmingscircuit
- Weersafhankelijke warmtepompregeling Vitotronic 200 met buitentemperatuursensor
- Geïntegreerde fasebewaking
- Aansluitbuizen voor aanvoer en retour van het brinecircuit van het verwarmingscircuit en de tapwateraanvoer voor de integratie langs boven.











Type	BWC 301.C06	BWC 301.C12	BWC 301.C16	
Nominaal vermogen (kW) bij werkpunt B0/W35	4,3	5,3	7,5	
<b>VITOCAL 300-G type BWC.301.C, 400 V</b>	Z019443	Z019444	Z019533	MG WT
■ Brine/water-warmtepomp in compacte behuizing	9.163,-	11.771,-	12.784,-	EUR
<b>Vitocell 100-W type SVPA, CV-waterbuffer inhoud 46 liter</b>	Z017685			MG WH
■ voor wandmontage, met verschildrukregelklep, kleur Vitoppearlwhite	568,-			EUR
<b>Vitocell 100-E type SVWA, CV-waterbuffer inhoud 200 liter</b>		Z018470		MG WH
■ staande buffer, kleur Vitoppearlwhite		1.183,-		EUR
<b>Drukschakelaar aardwarmtecircuit</b>		9532663		MG WX
■ instelbereik schakeldruk 0,8 tot 1,5 bar		256,-		EUR
<b>NC-box zonder mengklep</b>		ZK05954		MG WX
■ Geprefabriceerde eenheid voor de functie "natural cooling"		1.989,-		EUR
<b>Hydraulische aansluitset NC-Box, wandmontage</b>		ZK06080		MG WX
■ Aanvoer- en retourleidingen, primair- en secundaircircuit		141,-		EUR
<b>Hydraulische aansluitset NC-Box, montage aan de warmtepomp</b>		ZK06081		MG WX
■ Aanvoer- en retourleidingen, primair- en secundaircircuit		146,-		EUR
<b>Dauwpuntschakelaar 24 V</b>		7181418		MG WX
■ voor registratie en om dauwwatervorming te vermijden.		287,-		EUR
<b>Kogelkraan met filter</b>		ZK03206		MG WX
■ voor bescherming van de condensor tegen vervuiling		86,-		EUR
<b>Vitoconnect type OPTO2 met 5 jaar garantie</b>		ZK03836		MG W
■ met de applicatie ViCare kan via het Internet ingegrepen worden		210,-		EUR
<b>Afstandsbediening Vitotrol 200-A</b>		Z008341		MG W
■ voor ruimtetemperatuur instelling met dag/week programma		180,-		EUR
<b>Boiler speciaal met grote verwarmingsspiraal</b>	4,3	5,3	7,5	
<b>Vitocell 100-W type CVWB voor 3 - 5 personen</b>		Z021898		MG WH
■ inhoud 300 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite		2.132,-		EUR
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 4 - 6 personen</b>		Z021899		MG WH
■ inhoud 390 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite		3.035,-		EUR
<b>Vitocell 100-W type CVWA voor 5 - 8 personen</b>		Z021900		MG WH
■ inhoud 500 liter met Ceraprotect-emaillaag, kleur Vitoppearlwhite		3.605,-		EUR
<b>Zwerfstroomanode onderhoudsvrij</b>		Z004247		MG W
■ onderhoudsvrij ipv de meegeleverde magnesium-beschermingsanode		449,-		EUR
<b>Voor boiler en CV-wateruffer</b>	4,3	5,3	7,5	
<b>Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)</b>		7438702		MG W
■ voor boilers of buffervaten met 5,8 m lange aansluitkabel		100,-		EUR
<b>TD-werkzaamheden VITOCAL 300-G</b>	Art. nr.	4,3	5,3	7,5
<b>Inbedrijfstellen</b>	7004786		640,-	Netto





Technische gegevens	4,3	5,3	7,5	
Vermogensbereik min/max	1,7 - 8,6	2,4 - 11,4	3,8 - 15,9	kW
Aanvoertemperatuur	65	65	65	°C
Lengte	680	680	680	mm
Breedte	600	600	600	mm
Hoogte	975	975	975	mm
Gewicht	149	154	163	kg
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4,7	4,8	5,0	
Energielabel	A <sup>++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	CV
Energielabel	A	A	A	Tapwater



# DIVICON

Nominale diameter	DN20 ¾"	DN25 - 1"+H1153	DN32 - 1¼"	
<b>Voor verwarmingscircuit A1</b>				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling zonder mengklep</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerengeregelde HR-circulatiepomp), stekkerklaar bedraad.</li> <li>■ Terugslagklep.</li> <li>■ 2 kogelkranen</li> <li>■ Isolatie</li> </ul> 				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling A1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/6.</li> </ul>	Z024686 729,-	Z024687 751,-	-	MG WN EUR
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling A1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/6.</li> </ul>	-		Z024688 776,-	MG WN EUR
<b>Voor verwarmingscircuit M2</b>				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerengeregelde HR-circulatiepomp), stekkerklaar bedraad.</li> <li>■ Terugslagklep.</li> <li>■ 2 kogelkranen</li> <li>■ Isolatie</li> <li>■ 3-Weg menklep handbediend (uitbreidingset zie onder)</li> <li>■ met aansluitkabel (3,5 m lang)</li> </ul> 				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling M2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met mengklep met circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/6.</li> </ul>	Z024689 835,-	Z024690 864,-	-	MG WN EUR
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling M2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met mengklep met circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/68</li> </ul>	-		Z024691 916,-	MG WN EUR
<b>Voor verwarmingscircuit M3</b>				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerengeregelde HR-circulatiepomp), stekkerklaar bedraad.</li> <li>■ Terugslagklep.</li> <li>■ 2 kogelkranen</li> <li>■ Isolatie</li> <li>■ 3-Weg menklep</li> <li>■ met uitbreidingset (mengklep motor)</li> <li>■ met aansluitkabel (3,5 m lang)</li> </ul> 				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met mengklep, uitbreidingset en circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/6.</li> </ul>	Z024680 1.338,-	Z024681 1.370,-	-	MG WN EUR
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met mengklep, uitbreidingset en circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/68</li> </ul>	-		Z024682 1.421,-	MG WN EUR
<b>Voor Vitocal 250-A en Vitocal 252-A (PlusBus-deelnemer)</b>				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerengeregelde HR-circulatiepomp), stekkerklaar bedraad.</li> <li>■ Terugslagklep.</li> <li>■ 2 kogelkranen</li> <li>■ Isolatie</li> <li>■ 3-Weg menklep</li> <li>■ met uitbreidingset (PlusBus-deelnemer mengklep motor)</li> <li>■ met aansluitkabel (3,5 m lang)</li> </ul> 				
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met mengklep, uitbreidingset en circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/6.</li> </ul>	Z024683 1.338,-	Z024684 1.369,-	-	MG WN EUR
<b>Divicon-verwarmingscircuitverdeling M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met mengklep, uitbreidingset en circulatiepomp Wilo Yonos Para 25/68</li> </ul>	-		Z024685 1.421,-	MG WN EUR
<b>Nominale diameter</b>				
	DN20 ¾"	DN25 - 1"	DN32 - 1¼"	
<b>Wandbevestiging voor enkelvoudige Divicon</b>				
		7465894 48,-		MG W EUR
<b>Bypassklep</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor hydraulische evenwicht</li> </ul> 		7464889 14,20		MG W EUR
<b>Verdelerbalk voor 2 Divicons</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met isolatie.</li> </ul> 	7460638 277,-		7466337 313,-	MG W EUR
<b>Verdelerbalk voor 3 Divicons</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Met isolatie.</li> </ul> 	7460643 382,-		7466340 502,-	MG W EUR
<b>Wandbevestiging voor verdelerbalken</b>				
		7465439 48,-		MG W EUR
<b>Nominale diameter</b>				
	DN20 ¾"	DN25 - 1"	DN32 - 1¼"	
<b>Uitbreidingset mengklep (niet Vitocal 250-A/252-A)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mengklepmotor met aansluitkabel (4,0 m lang)</li> <li>■ Aanvoertemperatuursensor met aansluitkabel (5,8 m lang)</li> <li>■ Stekker voor CV-pomp</li> </ul> 		7441998 548,-		MG W EUR

# VITASET

<b>Lucht- en slijb afscheider</b> <b>Fabriek Viessmann</b>						
<b>Slijbafscheider met magneet</b> Verwijderd magnetische en niet magnetische vuildeeltjes (vanaf 5 µm) Draaibare aansluiting voor installatie in horizontale, verticale en diagonale leidingen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwijderbare magneet aan de buitenkant met magnetische veldversterking</li> <li>■ Magnetiseerbaar draadweefsel met lage weerstand.</li> <li>■ Afvoer kraan voor de verwijdering van onderschept slijb/magnetiet</li> <li>■ Inclusief thermische isolatie</li> <li>■ Toelaatbare bedrijfsdruk 6 bar ≤ Rp 1" / &gt; Rp 1" 10 bar</li> <li>■ Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C</li> </ul>		22 mm kneel	ZK04653 <b>196,-</b>	MG VC EUR		
		28 mm kneel	ZK04654 <b>216,-</b>	MG VC EUR		
		RP ¾" Bin.dr.	ZK04655 <b>192,-</b>	MG VC EUR		
		RP 1" Bin.dr.	ZK04656 <b>212,-</b>	MG VC EUR		
		RP 1¼" Bin.dr.	ZK04657 <b>333,-</b>	MG VC EUR		
		RP 1½" Bin.dr.	ZK04658 <b>369,-</b>	MG VC EUR		
		RP 2" Bin.dr.	ZK04659 <b>640,-</b>	MG VC EUR		
		<b>Demo schudbeker</b> Om de werking en doeltreffendheid van de slijbafscheider met magneet te demonstreren		7532625	<b>33,-</b>	MG VC EUR
		<b>Luchtafscheider</b> Draaibare aansluiting voor installatie in horizontale positie, verticale en diagonale leidingen. Verwijderd lucht en microbellen.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remt de vorming van corrosieproducten</li> <li>■ Geen handmatige ontluchting</li> <li>■ Minimale, constante drukval</li> <li>■ Inclusief thermische isolatie</li> <li>■ Max bedrijfsdruk: 10 bar</li> <li>■ Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C</li> </ul>		22 mm kneel	ZK04660 <b>151,-</b>	MG VC EUR
28 mm kneel	ZK04661 <b>160,-</b>			MG VC EUR		
RP ¾" Bin.dr.	ZK04662 <b>147,-</b>			MG VC EUR		
RP 1" Bin.dr.	ZK04663 <b>158,-</b>			MG VC EUR		
RP 1¼" Bin.dr.	ZK04664 <b>219,-</b>			MG VC EUR		
RP 1½" Bin.dr.	ZK04665 <b>241,-</b>			MG VC EUR		
RP 2" Bin.dr.	ZK04666 <b>318,-</b>			MG VC EUR		
<b>Membraan expansievat voor CV</b> <b>Fabriek Reflex</b>				Kleur Wit		
<b>N 25, Inhoud 25 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. bedrijfsdruk 3 bar</li> <li>■ A = R ¾, D = 308 mm, H = 481 mm</li> <li>■ Gewicht 3,6 kg</li> <li>■ Poedercoating, met ophangbeugel</li> </ul>			ZK03107 <b>69,-</b>	MG VC EUR		
<b>N 35, Inhoud 35 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. bedrijfsdruk 3 bar</li> <li>■ A = R ¾, D = 376 mm, H = 468 mm</li> <li>■ Gewicht 5,0 kg</li> <li>■ Poedercoating, met stelvoetjes</li> </ul>			9572995 <b>76,-</b>	MG VC EUR		
<b>N 50, Inhoud 50 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. bedrijfsdruk 6 bar</li> <li>■ A = R ¾, D = 441 mm, H = 487 mm</li> <li>■ Gewicht 9,6 kg</li> <li>■ Poedercoating, met stelvoetjes</li> </ul>			9572996 <b>112,-</b>	MG VC EUR		
<b>N 80, Inhoud 80 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. bedrijfsdruk 6 bar</li> <li>■ A = R 1, D = 512 mm, H = 558 mm</li> <li>■ Gewicht 13,3 kg</li> <li>■ Poedercoating, met stelvoetjes</li> </ul>			9573664 <b>172,-</b>	MG VC EUR		
<b>N 100, Inhoud 100 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. bedrijfsdruk 6 bar</li> <li>■ A = R ¾, D = 512 mm, H = 669 mm</li> <li>■ Gewicht 15,8 kg</li> <li>■ Poedercoating, met stelvoetjes</li> </ul>			9573665 <b>276,-</b>	MG VC EUR		

### Overzicht Investeringsubsidie duurzame energie per 2022

De Investeringsubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van warmtepompen.

De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte.

Dit bespaart energie en dringt de CO<sub>2</sub>-uitstoot terug.

#### De ISDE-regeling is voor:

- <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde>

#### Voorwaarden ISDE particulieren

- <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/warmtepomp#voorwaarden>

#### Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers

- <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers#voorwaarden>

#### uw aanvraag doet u op:

- <https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html>

Indicatief subsidiebedrag	A-7/W35	Meldcode	EUR
VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.C04, 230 V	5 kW	KA12718	2.700,-
VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06, 230 V	5 kW	KA11759	2.700,-
VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08, 230 V	6 kW	KA11760	2.850,-
VITOCAL 222-S AWBT-E-AC 221.C10, 400 V	9 kW	KA11762	3.300,-
VITOCAL 222-S AWBT-E-AC 221.C13, 400 V	10 kW	KA11763	3.450,-
VITOCAL 222-S AWBT-E-AC 221.C16, 400 V	11 kW	KA11764	3.600,-
VITOCAL 200-S AWB-M-E-AC 201.D04, 230 V	5 kW	KA12716	2.700,-
VITOCAL 200-S AWB-M-E-AC 201.D06, 230 V	5 kW	KA11239	2.700,-
VITOCAL 200-S AWB-M-E-AC 201.D08, 230 V	6 kW	KA11240	2.850,-
VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D10, 400 V	9 kW	KA11244	3.300,-
VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13, 400 V	10 kW	KA11245	3.450,-
VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D16, 400 V	11 kW	KA11246	3.600,-
VITOCAL 222-A AWOT-M-E-AC 221.A04, 230 V	5 kW	KA14380	2.700,-
VITOCAL 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06, 230 V	5 kW	KA14381	2.700,-
VITOCAL 222-A AWOT-M-E-AC 221.A08, 230 V	6 kW	KA14382	2.850,-
VITOCAL 222-A AWOT-E-AC 221.A10, 400 V	9 kW	KA14384	3.300,-
VITOCAL 222-A AWOT-E-AC 221.A13, 400 V	10 kW	KA14385	3.450,-
VITOCAL 222-A AWOT-E-AC 221.A16, 400 V	11 kW	KA14386	3.600,-
VITOCAL 200-A AWO-M-E-AC 201.A04, 230 V	5 kW	KA13868	2.700,-
VITOCAL 200-A AWO-M-E-AC 201.A06, 230 V	5 kW	KA13869	2.700,-
VITOCAL 200-A AWO-M-E-AC 201.A08, 230 V	6 kW	KA13870	2.850,-
VITOCAL 200-A AWO-E-AC 201.A10, 400 V	9 kW	KA13872	3.300,-
VITOCAL 200-A AWO-E-AC 201.A13, 400 V	10 kW	KA13873	3.450,-
VITOCAL 200-A AWO-E-AC 201.A16, 400 V	11 kW	KA13874	3.600,-
VITOCAL 060-A 180L TOE-ze		KA17918	725,-
VITOCAL 060-A 251L TOS-ze		KA17834	725,-
VITOCAL 060-A 254L TOE-ze		KA17841	725,-
VITOCAL 262-A 298L T2E-ze		KA17962	725,-
VITOCAL 262-A 291L T2H-ze		KA17962	725,-
VITOCAL 262-A T2W-ze		KA17990	725,-
VITOCAL 333-G C06	6 kW	KA16283	4.200,-
VITOCAL 333-G C12	12 kW	KA16284	4.500,-
VITOCAL 300-G BWC 301.C06	6 kW	KA17907	4.200,-
VITOCAL 300-G BWC 301.C12	11 kW	KA17807	4.350,-
VITOCAL 300-G BWC 301.C16	15 kW	KA18004	4.950,-

Technische wijzigingen voorbehouden.

#### Viessmann Nederland B.V.

Postbus 322

2900 AH Capelle aan den IJssel

Telf : 010-4584444

e-mail : [info-nl@viessmann.com](mailto:info-nl@viessmann.com)

[www.viessmann.com](http://www.viessmann.com)

## ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS- VOORWAARDEN VAN VISSMANN NEDERLAND B.V., GEVESTIGD TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

### Artikel 1 – Algemeen

- Op al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn deze voorwaarden van toepassing. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op al onze toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, derhalve ook wanneer deze voorwaarden in dergelijke gevallen niet nogmaals van toepassing zijn verklaard en/of hun toepasselijkheid uitdrukkelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen met onze directie schriftelijk en slechts voor de desbetreffende aanbidding en overeenkomst en de uitvoering daarvan worden overeengekomen.
- Onder "de afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met ons een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of bijzondere titel. Onder "de producten" en "onze producten" worden in deze voorwaarden verstaan de zaken die voorwerp zijn van enige offerte van of enige overeenkomst met ons. Onder "ons bedrijf", "ons bedrijfspand", "onze fabriek" en "ons magazijn" worden in deze voorwaarden verstaan het bedrijf van Viessmann Nederland B.V. en alle bedrijven van het Viessmann-concern die in de Europa zijn gevestigd. Onder "BW" wordt in deze voorwaarden verstaan het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
- Door het enkele plaatsen van een order/opdracht en/of inontvangstneming van de door of namens ons geleverde zaken aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem aan ons nader verstrekte orders/opdrachten en nader met ons gesloten overeenkomsten, onverschillig of wij dergelijke orders/opdrachten hebben bevestigd.
- Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze personeelsleden en/of vertegenwoordigers binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.
- De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een bepaling komen die de economische en/of juridische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.
- De afnemer is er mee bekend en stemt ermee in dat wij gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de persoon van de afnemer, opslaan en in het kader van de zakelijke relatie verwerken.

### Artikel 2 – Offertes, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

- Al onze offertes, in welke vorm ook opgemaakt of aangeboden, zijn vrijblijvend en verplichten ons niet tot levering. Onze prijslijsten vormen geen offertes. Overeenkomsten komen eerst tot stand door onze schriftelijke opdrachtbevestiging. Door de enkele acceptatie door de afnemer van onze offerte komt derhalve nog geen overeenkomst tot stand. Onze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar hiertegen door de afnemer binnen drie werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging. Indien wij akkoord gaan met een dergelijk bezwaar zenden wij een nieuwe opdrachtbevestiging of een aanvulling op de oorspronkelijke. Aanvullingen, wijzigingen en nevenafspraken ten opzichte van de reeds eerder tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts geldig en bindend, indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd; de eventuele supplementaire kosten en vergoede reeds gedane aanschaffingen of reeds gemaakte kosten komen voor rekening van de afnemer. Al het voorgaande in dit lid is van overeenkomstige toepassing. Onverminderd het voorgaande zijn wij steeds gerechtigd een aanvulling, wijziging en nevenafpraak ten opzichte van de reeds eerder tot stand gekomen overeenkomst niet te aanvaarden en bij wijziging van de reeds eerder tot stand gekomen overeenkomst in verband met door de afnemer onjuist verstrekte gegevens deze eerder tot stand gekomen overeenkomst tot levering voor het niet uitgevoerde gedeelte daarvan de annuleren, waarbij de daarop betrekking hebbende kosten en schade voor rekening van de afnemer komen. Indien in de voornoemde gevallen onze schriftelijke opdrachtbevestiging, nieuwe opdrachtbevestiging of aanvulling op onze oorspronkelijke opdrachtbevestiging achterwege blijft, komt de overeenkomst tot stand zodra de producten die voorwerp vormen van de door de afnemer geaccepteerde offerte, of een gedeelte van die producten, door ons of een door ons aangewezen derde voor de verzending aan de afnemer gereed zijn gemaakt, althans wanneer deze producten (of een deel daarvan) aan de afnemer zijn geleverd, in welke gevallen onze factuur aan de afnemer onze schriftelijke opdrachtbevestiging, nieuwe opdrachtbevestiging of aanvulling op onze oorspronkelijke opdrachtbevestiging vervangt. In alle gevallen is met betrekking tot het voorgaande in dit lid onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
- Iedere overeenkomst wordt onzerzijds gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de afnemer, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig blijkt voor de voldoening aan de (financiële) nakomingsverplichting van de overeenkomst. Wij behouden ons steeds het recht voor om onze producten onder rembours te leveren.

- Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
- De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens de afnemer aan ons verstrekte gegevens. Deze gegevens behoeven door ons niet te worden gecontroleerd. Ter zake sluiten wij derhalve iedere aansprakelijkheid uit.
- Wij zijn uitsluitend producent en leverancier van de producten die voorwerp zijn van de met ons gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wij zijn zeer nadrukkelijk geen installateur of installatieadviseur en iedere mogelijke aansprakelijkheid die de afnemer op een dergelijke hoedanigheid baseert, wordt uitdrukkelijk en integraal uitgesloten. Het in lid 4 van dit artikel bepaalde brengt hierin geen enkele verandering. Evenmin wordt hierin verandering gebracht, indien wij, desgevraagd, de afnemer een mening of advies geven omtrent een specifieke installatie en/of de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden met betrekking daartoe: onze mening of ons advies is altijd situatie onafhankelijk en gebaseerd op princieschema's. Dit geldt eveneens met betrekking tot de door ons verschaft schriftelijke informatie behorende bij de door ons geleverde producten. Zij vormen slechts een hulpmiddel voor de installateur of installatieadviseur voor de vervaardiging van het individuele installatieontwerp en de daarbij behorende werktekeningen. Iedere door ons gegeven ondersteuning bij de toepassing van de door ons aan de afnemer geleverde producten blijft beperkt tot de werking van die producten als zodanig en heeft nadrukkelijk geen betrekking op de (werking van de) algehele individuele installatie waarin onze producten worden toegepast. Door ons uitgevoerde indienst- of inbedrijfstellingen hebben eveneens uitsluitend betrekking op de desbetreffende door ons geleverde producten zelf en niet op de (werking van de) algehele individuele installatie waarin onze producten zijn toegepast. Wij zijn derhalve buiten deze kaders op geen enkele wijze jegens de afnemer aansprakelijk.
- Tekeningen, afbeeldingen, monsters, maten, gewichten, berekeningen, prijslijsten en kleuropgaven alsmede overige prestatiegegevens of informatie in prospectussen, rondzendbrieven, prijslijsten, overige publicaties en in onze offertes en/of bij onze geleverde producten zijn slechts bij benadering maatgevend en binden ons niet. Zij binden ons eerst, indien wij deze als zodanig schriftelijk hebben bevestigd, terwijl zij in alle gevallen uitsluitend betrekking hebben op de door ons geleverde producten als zodanig. Tot het gebruik van voormelde gegevens blijven wij exclusief gerechtigde, ongeacht of voor deze gegevens kosten aan derden in rekening zijn gebracht. Zij mogen, tenzij zij uitdrukkelijk voor verspreiding zijn bestemd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld, dan wel ter inzage gegeven en moeten op onze eerste aanvraag worden teruggestuurd.
- Wij behouden ons het recht voor constructiewijzigingen door te voeren. Wij zijn echter niet verplicht dergelijke wijzigingen in reeds geleverde producten aan te brengen.
- Wij zijn uitsluitend producent en leverancier van de producten die voorwerp zijn van de met ons gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- Wij behouden met betrekking tot de bij onze offertes behorende softwareprogramma's en documenten (bijvoorbeeld afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen) ons eigendomsrecht, auteursrecht en overige rechten voor. Zij mogen uitsluitend door de afnemer worden gebruikt, regelmatig en in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan hem zijn afgegeven; zij mogen uitsluitend voor derden toegankelijk worden gemaakt, wanneer zij uitdrukkelijk bestemd zijn om doorgegeven te worden.
- Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren of aan andere contractuele verplichtingen in gedeelten te voldoen. De werking van artikel 6:29 BW wordt derhalve uitgesloten. Iedere gedeeltelijke levering wordt als afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder met betrekking tot (het aanvangstijdstip van) garantiebepalingen en, indien met betrekking tot een dergelijke gedeeltelijke levering een afzonderlijke factuur wordt verstuurd, met betrekking tot de betalingstermijn.
- De werking van artikel 6:27 BW wordt uitgesloten.

### Artikel 3 – Prijzen

- Onze prijzen gelden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor alle leveringen franco adres in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden, mits over verharde weg bereikbaar, exclusief afladen, inclusief verpakking. Alle prijzen zijn exclusief het op de dag van aflevering wettelijk verplichte BTW-percentage. Specifieke wensen van de afnemer met betrekking tot het transport worden slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer schriftelijk aan ons heeft verklaard de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening te zullen nemen.
- Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de producten, indien noodzakelijk en zulks uitsluitend te onzer beoordeling, worden voorzien van een verpakking waarin onze producten gewoonlijk worden verpakt, een en ander met inachtneming van het in lid 1 bepaalde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, nemen wij de verpakking niet terug.
- Wij behouden ons het recht voor al dan niet voorziene kostenstijgingen, hoe ook genaamd, zowel na het uitbrengen van de offerte als na het sluiten van de overeenkomst, op de overeengekomen prijs door te berekenen.
- In het geval geen prijsafspraken mochten zijn overeengekomen, gelden onze op de dag van levering geldende prijzen.
- Fouten in de prijsstelling, welke aan de hand van onze op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst kunnen worden aangetoond, kunnen door ons achteraf worden gecorrigeerd en aan de afnemer in rekening gebracht. Er is sprake van een fout in de prijsstelling, indien de overeengekomen en/of gefactureerde prijs afwijkt van onze op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst, tenzij de afnemer aantoonde dat met betrekking tot de overeengekomen en/of gefactureerde prijzen een korting is overeengekomen.

#### Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij anders schriftelijke overeengekomen, dienen onze facturen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder aftrek van korting en zonder verrekening giraal te zijn betaald. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in verband met artikel 3 lid 3 en wijzigingen van de oorspronkelijk gesloten overeenkomst dient tegelijk met de oorspronkelijk overeengekomen prijs te worden voldaan. Betalingen worden pas als geëffectueerd beschouwd wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. Contante betaling is slechts toegestaan, indien uitdrukkelijk overeengekomen (behoudens in het geval van levering onder rembours), waarbij in een dergelijk geval de plaats van betaling altijd ons kantooradres is, behoudens indien wij onder rembours leveren.
2. Het is de afnemer niet toegestaan de betaling van enig aan ons verschuldigd bedrag op te schorten of kosten in verband met enige door ons betwiste vordering van de afnemer met enig aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen.
3. Wissels worden door ons slechts aanvaard na uitdrukkelijke overeenkomst en uitsluitend als betalingen onder voorbehoud van onze acceptatie. Disconto en eventuele andere kosten in verband met wissels zijn voor rekening van de afnemer. Cheques gelden pas na effectieve verzilvering als betaling.
4. Betalingen door of namens de afnemer worden ondanks andere mededeling van of namens de afnemer eerst toegerekend aan de oudste schuld of schulden van de afnemer aan ons, waarbij die betalingen eerst in mindering strekken van de kosten met betrekking tot de oudste schuld of oudere schulden, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Nochtans zijn wij gerechtigd betalingen op andere wijze toe te rekenen.
5. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in ieder geval, ook ingeval van latere betaling dan volgens lid 1 van dit artikel verplicht of een overeengekomen uitstel van betaling of betaling in termijnen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens ontslagen van alsdan nog bestaande leveringsverplichtingen jegens de afnemer.
6. Indien betaling niet binnen de in lid 1 en/of 5 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties indien deze hoger is, verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een ingetreden maand wordt als volle maand aangemerkt.
7. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn genoemd in lid 1 van dit artikel of enige andere overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zijn wij gerechtigd deze vordering te laten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn dan onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar.
8. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in rechte als buiten rechte volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechtigde kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige bedrag, alles met een minimum van € 250,00. Uit het enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtigde kosten.
9. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een overeenkomst te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zekerheid, zulks uitsluitend te onzer beoordeling, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan overeengekomen, gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons de bevoegdheid de overeenkomst ontbonden te verklaren of onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel door ons geleden of te lijden schade. Indien wij in een dergelijk geval gedeeltelijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan, blijven alle bepalingen in deze voorwaarden onverkort van toepassing, in het bijzonder ook het in artikel 5 van deze voorwaarden bepaalde.
10. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet is voldaan, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd, respectievelijk herleven volledig, zodat wij gerechtigd zijn om de desbetreffende producten terug te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde artikel 5 van deze voorwaarden en overigens onverminderd het overige in dat artikel bepaalde. De afnemer is niet gerechtigd zich jegens ons op de artikelen 6:262, 6:263 en 6:266 BW te beroepen; de werking van deze wetsartikelen wordt in zoverre uitgesloten.
11. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden die het gebruik van onze te leveren of geleverde producten door de afnemer geheel of ten dele verhinderen of reclames over onze geleverde producten brengen geen verandering in de betalings- en/of andere verplichtingen van de afnemer jegens ons.

#### Artikel 5 – Eigendom, eigendomsvoorbehoud, voorbehoud pandrecht en pandrecht bij voorbaat

1. De afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde en nog te leveren producten. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten, zolang de afnemer onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie (zijnde betaling van de hoofdsom, eventuele rente en kosten) van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
2. De afnemer is verplicht om de desbetreffende producten zorgvuldig, van andere zaken afgescheiden en herkenbaar als ons eigendom onder zich te houden en deugdelijk verzekerd te houden.
3. Zolang het eigendomsrecht niet op de afnemer is overgegaan, kan de afnemer ter zake van deze producten geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de producten niet aan derden overdragen en niet bezwaren. Dit artikelid heeft goederenrechtelijke werking.
4. Wij verschaffen aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten met ons heeft voldaan, het eigendomsrecht van de geleverde producten onder het voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op de afnemer hebben of zullen verkrijgen. Voor het geval dat de afnemer in strijd met lid 3 van dit artikel door ons volgens lid 1 van dit artikel geleverde producten aan een derde levert en deze derde eigenaar van deze producten wordt, hebben wij de desbetreffende producten geleverd onder de vestiging bij voorbaat van een

pandrecht op de vordering(en) die de afnemer op deze derde heeft, aan welke vestiging bij voorbaat de afnemer voor zover rechtens vereist op voorhand zijn medewerking verleent. De afnemer kan de in de vorige zin genoemde vordering(en) niet (eerder) aan een derde overdragen of verpanden. Voor het geval dit bij voorbaat gevestigde pandrecht op die vordering(en) van eerste rang is, hebben wij de afnemer toestemming gegeven tot vervreemding van ons product als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel. Dit artikelid heeft goederenrechtelijke werking.

5. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of er bij ons geïnteresseerde vrees daarvoor bestaat, indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, onder de wettelijke schuldsanering komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zijn wij, steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd om de verkochte, nog niet geleverde producten onder ons te houden en ook om reeds geleverde producten die ons eigendom zijn gebleven, alsmede de nieuw gevormde zaken zonder rechterlijke tussenkomst, eventueel na demontage, weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden en bedoelde producten vervolgens onder ons te houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan. In dat geval hebben wij het recht om de gesloten overeenkomst(en), voor zover nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. De afnemer geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming om alle plaatsen te betreden waar onze producten zich bevinden en om deze producten weg te halen of te doen weghalen, desnoods na demontage.
6. Indien derden beslag leggen op aan ons in eigendom toebehorende producten zal de afnemer terstond deze derden op onze rechten wijzen, ons van deze beslaglegging op de hoogte stellen en ons afschriften van de beslagstukken zenden.
7. De onder voorgaande leden van dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

#### Artikel 6 – Levering en levertijd

1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend en niet bindend voor ons. Overschrijding van een door ons genoemde (leverings)tijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie. Indien door enigerlei vorm van overmacht de afgesproken levertijd niet kan worden nagekomen, zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen.
2. De levertijd gaat in wanneer, na verzending door ons van de opdrachtbevestiging, aan al onze in de overeenkomst gestelde voorwaarden, waaronder eventueel die van gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling of het stellen van zekerheid is begrepen, is voldaan, wanneer de afnemer aan al zijn (overige) verplichtingen jegens ons heeft voldaan en tevens schriftelijk overeenstemming is verkregen omtrent alle technische details en nadat alle door ons noodzakelijk geachte gegevens en bescheiden, waaronder eventueel door de afnemer te verstrekken informatie en/of tekeningen, in ons bezit zijn.
3. Onverminderd het in artikel 5 gemaakte eigendomsvoorbehoud wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment waarop aan de afnemer schriftelijk of per email is medegedeeld dat de producten de fabriek of ons magazijn in Nederland hebben verlaten, dan wel, bij gebreke van een dergelijke mededeling op het moment van overgave van de producten.
4. De door de afnemer van ons gekochte producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van de in lid 3 genoemde mededeling, dan wel, indien een zodanig mededeling niet heeft plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de verkochte producten de fabriek of ons magazijn in Nederland of het magazijn van onze leverancier verlaten voor transport naar de afnemer of naar een ander aan wie de verkochte producten dienen te worden afgeleverd.
5. De afnemer is verplicht de geleverde producten, respectievelijk de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde producten en/of de verpakking die bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en in ieder geval binnen drie werkdagen na (af)levering schriftelijk aan ons mede te delen.
6. Indien de verkochte producten om redenen onafhankelijk van onze wil niet uit ons magazijn afgenomen worden, zijn wij gerechtigd deze producten te separeren en voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, zulks onverminderd ons recht op betaling van de koopsom. De kosten voor opslag bedragen op maandbasis minimaal 0,5% van het factuurbedrag, onverminderd onze overige rechten.
7. Kosten die wij moeten maken of gemaakt hebben indien wij door omstandigheden gedwongen zijn een order te annuleren, ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan te beëindigen, komen voor rekening van de afnemer, onverminderd ons recht op schadevergoeding ter zake van gederfde winst, productieverlies, loonkosten en dergelijke niet met de normale bedrijfsvoering verband houdende kosten.

#### Artikel 7 – Montage en installatie

1. De afnemer dient er voor zorg te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt, respectievelijk is aan de noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor door ons uit te voeren montage- respectievelijk installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige binnen dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer.
2. De afnemer verstrekt, met inachtneming van de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen, de nodige hulpmiddelen en verleent, eventueel door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpkrachten, de nodige bijstand. De afnemer draagt zorg voor juiste en volledige instructie aan onze monteurs en voorziet, desgewenst, in onderdak, was- en kleedruimten en andere persoonlijke voorzieningen.
3. Reiskosten worden afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht. Indien werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden buiten reguliere werkuren en/of onder bijzondere omstandigheden kan hiervoor een toeslag worden berekend, welke eveneens afzonderlijk zal worden gefactureerd.

#### Artikel 8 – Risico

1. Nadat de verkochte producten onze fabriek, ons bedrijfspand of ons magazijn hebben verlaten, dan wel wanneer wij de afnemer hebben medegedeeld dat de producten gereed zijn voor verzending, gelden zij als geleverd, onverminderd hetgeen bepaald is met betrekking tot ons eigendomsvoorbehoud en ongeacht



- De eventuele gehoudenheid van onze zijde tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Als plaats van levering geldt het adres van onze fabriek, ons bedrijfsadres of ons magazijn, ondanks het feit dat alle leveringen en/of verzendingen van door ons verkochte producten franco aan het door de afnemer opgegeven (bouw)adres geschieden of bij gebreke daarvan, ter plaatse waar de afnemer zijn bedrijf uitoefent, alles op het vasteland in Nederland en mits bereikbaar via de verharde weg exclusief afladen, terwijl het vervoermiddel te onze keuze is. Als plaats van levering geldt het adres van onze fabriek, ons bedrijfsadres of ons magazijn, ondanks het feit dat alle leveringen en/of verzendingen van door ons verkochte producten franco aan het door de afnemer opgegeven (bouw)adres geschieden of bij gebreke daarvan, ter plaatse waar de afnemer zijn bedrijf uitoefent, alles op het vasteland in Nederland en mits bereikbaar via de verharde weg exclusief afladen, terwijl het vervoermiddel te onze keuze is. e
- Alle door ons verzonden producten reizen voor risico van de opdrachtgever echter worden zij door ons tegen transportschade verzekerd. Ingeval van zichtbare transportschade, beschadiging of vermissing van onderdelen (ook wanneer niet transportgerelateerd) dient de afnemer ons op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding of vervanging van de beschadigde of vermiste onderdelen uiterlijk 2 x 24 uur na ontvangst van de producten daarvan schriftelijk kennis te geven met vermelding van de aard en de omvang van de beschadiging of opgave van teniet gegane of verloren gegane delen, terwijl indien onze verzekeraar haar verzekeringsdekking erkent, beschadigde, gebroken of vermiste delen door ons voor onze rekening zullen worden vervangen met uitsluiting van iedere verdere schadevergoedingsplicht onzerzijds.

#### Artikel 9 – Garantie

- Alle door ons geleverde producten worden voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van inbedrijfsname gegarandeerd op eventuele gebreken, voor zover deze gebreken te wijten zijn aan fabricage-, materiaal- en/of constructiefouten, ten laatste echter tot 27 maanden na factuurdatum.
- Voor de uitvoering van de in opdracht gegeven diensten (bij reparaties inclusief de materialen) is de garantietermijn beperkt tot de duur van 6 maanden na voltooiing van deze diensten, waarbij het tijdstip van deze voltooiing uitsluitend door ons wordt bepaald. Voor niet door ons geproduceerde fabricaten die een wezenlijk bestanddeel van onze deellevering vormen is onze garantietermijn beperkt tot de garantietermijn van de leverancier van deze niet door ons geproduceerde fabricaten. Uitsluitend wij bepalen of sprake is van een niet door ons geproduceerd fabricaat.
- De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na voltooiing van door ons uitgevoerde werkzaamheden te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, samenstelling etc. dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 2 x 24 uur nadien schriftelijk aan ons te worden medegedeeld op straffe van verval van rechten. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties vormen voor de afnemer geen reden voor reclames, schadevergoeding, annulering of ontbinding van de overeenkomst, dan wel opschorting van de verplichtingen van de afnemer jegens ons.
- Voor onze garantie gelden voor het overige de navolgende voorwaarden en beperkingen.
  - De afnemer is verplicht de ons noodzakelijk voorkomende verbeteringswerkzaamheden bij de eindgebruiker te doen uitvoeren. In het bijzonder dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat wij voor het verrichten van noodzakelijke controles, verbeteringen en vervangingsleveringen en -montages de benodigde tijd en voldoende toegang tot de installatie verkrijgen.
  - Meerkosten die door bemoeilijkt toegang tot de installatie of door ontoereikende werkruimte ontstaan, komen voor rekening van de afnemer. Onze garantie eindigt onmiddellijk indien ons na het verzoek daartoe niet de noodzakelijke tijd of gelegenheid wordt geboden de naar ons oordeel noodzakelijke verbeteringen of vervangingsleveringen en -montages uit te voeren.
  - Slechts in dringende gevallen waarbij de bedrijfsveiligheid is betrokken of ter voorkoming van buiten verhouding staande schade of wanneer wij met het verhelpen van het gebrek in verzuim blijven, heeft de afnemer het recht het gebrek zelf of door derden te laten verhelpen en van ons vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen. Voorwaarde is echter ook hier dat wij in ieder geval op de hoogte worden gebracht. Wanneer de aanspraak onder de garantie terecht wordt gemaakt, dragen wij de door de verbetering respectievelijk de vervanging ontstane directe kosten, de kosten van de vervangende onderdelen inclusief het transport, evenwel op voorwaarde dat de vervangen onderdelen vrij van kosten aan ons worden teruggezonden en deze vervangen onderdelen ons weer in eigendom worden overgedragen. Voor het overige draagt de afnemer de kosten.
  - Voor vervangingsonderdelen en verbeteringen wordt in dezelfde omvang garantie gegeven als voor de oorspronkelijke levering, echter in tijdsduur beperkt tot het einde van de garantietermijn van de oorspronkelijke levering.
  - De aanspraak onder de garantie komt te vervallen wanneer schade ontstaat door een onjuist gebruik, foutieve montage respectievelijk inbedrijfsname door de afnemer of derden, normale slijtage, foutieve of nalatige behandeling, toepassing van ongeschikte middelen, in het bijzonder verkeerde branderkeuze of branderinstantelling, niet geschikte brandstofssoorten en chemische of elektrochemische en elektrische invloeden, voor zover zij niet door ons toedoen zijn veroorzaakt, zulks door de afnemer te bewijzen, niet-inachtneming van bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften alsmede foutieve veranderingen of werkzaamheden door de afnemer of door derden en door invloeden van onderdelen of toebehoren door derden geleverd (bijvoorbeeld ketelregelingen van vreemd fabricaat).
  - Er bestaat geen garantieplicht wanneer aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals nozzles, branderdelen voor lagere emissies, zekeringen, afdichtingen, metselingen of door de vlam aangetaste delen van ontstekings- en bevestigingsinrichtingen op natuurlijke wijze slijten. Onze garantieplicht omvat evenmin de schade die door het blijven gebruiken van ons product ondanks het optreden van een gebrek is ontstaan.
  - Verdergaande aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, sluiten wij uit.

#### Artikel 10 – Aansprakelijkheid

- Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie zijn wij, behalve indien en voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt, niet aansprakelijk voor enige medellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of verband houdende met door ons verkochte producten of door ons verrichte werkzaamheden of diensten. Onze aansprakelijkheid wordt voorts uitgesloten voor schade die door onze producten of door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden door ons, onze werknemers of door ons ingeschakelde derden wordt toegebracht aan eigendommen van de afnemer of van derden, in het bijzonder die van al dan niet indirecte opdrachtgevers van de

afnemer en die van door de afnemer ingeschakelde (onder)opdrachtnemers of andere derden, tenzij de schade is toegebracht door de opzet of grove schuld van onze directie. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, stagnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de afnemer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor door of aan onze producten veroorzaakte schade, indien deze producten in overeenstemming met dwingende overheidsvoorschriften zijn vervaardigd en voorts in de gevallen waarin de schade is te wijten aan het ontwerp en de vervaardiging van een installatie waarvan onze producten deel uitmaken of een bestanddeel zijn. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zonder dat wij overigens verplicht zijn een dergelijke verzekering af te sluiten of in stand te houden.

- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die mochten ontstaan aan de eigendommen van de afnemer en/of derden, indien deze schade en/of kosten het gevolg zijn van (1) fouten in een door de afnemer voorgescreven, niet van ons afkomstig ontwerp, tekening of andere informatie ten behoeve van de uitvoering van een door de afnemer gegeven opdracht, (2) ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de afnemer aan ons voor toepassing ten behoeve van de afnemer ter beschikking zijn gesteld, (3) functionele ongeschiktheid van materialen en/of onderdelen waarvan de toepassing door de afnemer is voorgeschreven en (4) ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door de afnemer zelf of door hem aangestelde derden.
- De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden die ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer tegen ons worden ingediend of ingesteld. De afnemer zal ons tevens ter zake vrijwaren.
- Indien wij door de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als direct of indirect gevolg van door ons geleverde producten die wij van derden hebben betrokken, kunnen wij ons in alle gevallen van onze aansprakelijkheid bevrijden door overdracht van onze (mogelijke) vorderingen op die derden aan degenen die ons aansprakelijk stellen. De afnemer stemt op voorhand met deze overdracht in. Wij zijn overigens tot een dergelijke overdracht niet verplicht. Indien wij niet tot een dergelijke overdracht overgaan, zullen wij alvorens zelf tot schadevergoeding verplicht te zijn, door de afnemer in de gelegenheid worden gesteld de leveranciers, onderaannemers of onderopdrachtnemers aansprakelijk te stellen en zullen wij in daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedures worden geacht als lasthebber, althans mede als lasthebber van de afnemer op te treden en zal de afnemer akkoord gaan met de in die procedures gewezen uitspraken, tenzij wij verklaren niet als lasthebber van de afnemer te willen optreden.
- Gelijke uitsluiting van aansprakelijkheid als in deze voorwaarden bepaald en gelijke verplichting van de afnemer tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel bepaald, wordt eveneens bedongen ten behoeve van al degenen die door ons voor de verkoop en/of de uitvoering van de werkzaamheden zijn tewerkgesteld, dan wel op andere wijze door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zijn wij slechts verplicht de kosten van door de afnemer zelf uitgevoerd herstel te vergoeden, indien en voor zover wij schriftelijk aan de afnemer toestemming voor dit herstel hebben gegeven en dit herstel is uitgevoerd conform het door ons schriftelijk goedgekeurd plan.
- Als bij herstel of vervanging door ons blijkt dat dit nodig is als gevolg van een oorzak waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, dan zijn wij gerechtigd al onze kosten ter zake (inclusief onderzoekskosten) aan de afnemer in rekening te brengen en hiervoor van de afnemer een voorschot te verlangen. Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten totdat dit voorschot aan ons is betaald.

#### Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

- Wij zijn gerechtigd onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de onderhavige overeenkomst of enige andere overeenkomst met ons voortvloeit, alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (de onderneming van) de afnemer, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn en onverminderd de verplichting van de afnemer ons volledig schadeloos te stellen. Indien wij overgaan tot opschorting van onze contractuele verplichtingen geldt het bepaalde in de artikelen 6:54 en 6:55 BW niet. Indien wij overgaan tot het geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren van de overeenkomst geldt het bepaalde in de artikelen 6:262, 6:263 en 6:266 BW niet. De werking van de genoemde wetsartikelen wordt in zoverre uitgesloten. Tevens wordt ten opzichte van ons in onze hoedanigheid van schuldeiser de werking van de artikelen 6:58, 6:59, 6:61 en 6:62 BW uitgesloten.
- Indien wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren of deze geheel of gedeeltelijk door de rechter wordt ontbonden op grond van een tekortkoming van de afnemer, is de afnemer verplicht ons volledig schadeloos te stellen, waartoe behoren reeds door ons verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, niet meer te verminderen kosten en onze winstderving.

#### Artikel 12 – Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst; overmacht

- Indien wij de overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel kunnen uitvoeren als gevolg van overmacht, dan wel door andere omstandigheden, van welke aard ook, die ons bij de bevestiging van de opdracht niet bekend waren of bekend konden zijn, hebben wij naar onze keuze het recht om deze overeenkomst hetzij geheel, hetzij voor het niet uitgevoerde deel te annuleren of ontbonden te verklaren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de gewijzigde overeenkomst alsnog mogelijk wordt.
- Indien de overeenkomst door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te worden betaald binnen de betalingstermijn.
- Indien de overeenkomst is gewijzigd, komen de eventueel daaruit ontstane extra kosten, vergeefs gedane aanschaffingen en winstderving voor rekening van de afnemer.
- Onder overmacht wordt verstaan iedere van onze wil onafhankelijk omstandigheid, gebeurtenis, oorzaak en gevolg waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd zolang de overmachtsituatie voortduurt, ongeacht of deze omstandigheid, gebeurtenis, oorzaak en gevolg ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te

voorzien was, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en stagnaties binnen ons bedrijf of bij onze leveranciers en bij de aflevering en uitvoering, storingen in de levering van energie, gebrek aan halffabricaten, stakings-, boycot- of soortgelijke acties, bezetting van ons bedrijf, overheidsmaatregelen die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, niet-, niet-behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven waarvan wij onze zaken (producten) of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, brand, overstroming, aardbeving en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of in te schakelen derden en transportmoeilijkheden.

5. In de gevallen bedoeld in de eerste vier leden van dit artikel is onze aansprakelijkheid voor vergoeding van de daardoor ontstane schade uitgesloten.
6. Indien de situatie bedoeld in vierde lid van dit artikel zes maanden heeft voortgeduurd, heeft de afnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat wij daardoor aansprakelijk zijn voor vergoeding van de schade die de afnemer mocht lijden.

#### **Artikel 13 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht**

1. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane offerte of van een tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomst, daaronder ook begrepen die geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Rotterdam, tenzij volgens een dwingendrechtelijke wetsbepaling een andere Nederlandse rechter bevoegd is. Wij zijn daarnaast gerechtigd om geschillen met de afnemer voor te leggen aan de volgens de wet of enig verdrag of Europese verordening bevoegde rechter.
2. Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.